

**บันทึกการประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567
วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย**

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

**นายภูสิษฐ์ จินะ¹
(เลขานุการสภากฯ)**

- ขณะนี้เวลา 09.00 น. ผู้ได้ติดตามและตรวจสอบแล้วว่ามีสมาชิกสภาก อบต. เจดีย์ชัยมาประชุม จำนวน 9 คน ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาก อบต. พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 ข้อ 25 และตามมาตรา 56 ของ พ.ร.บ.สภาก อบต.และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546 ขอเรียนเชิญท่านประธานสภากฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยการกดสวิทช์ไฟฟ้า และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**นายเชาวรัตน์ มีบุญ²
(ประธานสภากฯ)**

- ได้กล่าวทักทายสมาชิกสภากฯ และผู้เข้าร่วมประชุมสภากฯ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมสภาก อบต. สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัยแห่งนี้ ตามระเบียบวาระการประชุมที่แจ้งให้ทราบแล้ว และขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ประชุมทราบ

1.1 รายงานการประเมินการบริการสาธารณสุข อบต.เจดีย์ชัย ขอเชิญท่านนายกฯรับ
นายสมศักดิ์ คำเข็ม่อน - เรียนท่าน ปธ.สภาก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ สนง.คณะ กก.ประจำย อำนาจให้แก่ อปท.(สนง.กก.)ได้ประสานขอความร่วมมือกับ อปท.ในการรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณสุขของ อปท.จำนวน 8 ด้าน ในแต่ละด้านตามแบบบันทึกข้อมูล จำนวน 2 แบบ แบบ อบต.1 และแบบ อบต.2-1 ถึง 2-6 ซึ่ง อบต.เจดีย์ชัยได้ดำเนินการแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามรายชื่อในเอกสารขอวาระการประชุมในมือของท่านแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริการสาธารณสุข	เกณฑ์ชี้วัด	ค่าเป้าหมาย (%)	ครอบคลุม (%)	การจัดบริการสาธารณสุข (%)	(2) เพียงกับ (1) %	ผลการประเมิน
ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน และ ด้านที่ 2 ผังเมือง						
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1. ร้อยละของจำนวนถนนลาดยางใน ความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	80	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณสุข
	2. ร้อยละของจำนวนถนนคอนกรีตใน ความรับผิดชอบทั้งหมดของ อบต. ที่	80	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณสุข

ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ						
3. ร้อยละของจำนวนจุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุอย่างครั้งทางการจราจรทางบกในเขต อบต. ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัย	75	1	1	100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย	
4. จำนวนครั้งที่ อบต. ดำเนินการจัดกิจกรรมในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่омุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน	3	3	2	66.67	การพัฒนาในอนาคต	
5. ร้อยละของจำนวนไฟส่องสว่างในความรับผิดชอบในเขตทางของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	100	167	167	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย	
6. ร้อยละของจำนวนสายทางคลอง หรือลำชารสาธารณะ หรือแหล่งน้ำสาธารณะ หรือพื้นที่พักน้ำ หรือแก้มลิง ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการดูแลรักษาให้น้ำสามารถไหลผ่านได้ตามติดขัด หรือให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	90	0	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ	
7. ร้อยละของจำนวนเครื่องสูบน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	95	3	3	100	สูงกว่าค่าเป้าหมาย	
8. ร้อยละของจำนวนคลองส่งน้ำที่อยู่ในความดูแลซึ่งกันและกันของ อบต. ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	90	0	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ	
9. ร้อยละของจำนวนระบบประปา หมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ อบต. ที่บริหารโดย อบต. และรวมถึงที่บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกิจการประจำ ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ	95	0	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ	
10. จำนวนครั้งในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐานของ อบต.	1	1	15	1500	สูงกว่าค่าเป้าหมาย	
11. จำนวนผังเมืองที่ อบต. ได้มีการจัดทำโดย อบต. ดำเนินการเอง หรือ อบต. ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ	

2. ด้านการผังเมือง

11. จำนวนผังเมืองที่ อบต. ได้มีการจัดทำโดย อบต. ดำเนินการเอง หรือ อบต. ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

12. จำนวนครั้งในการส่งเสริมและสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผน เมือง ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดย อปท. ดำเนินการเอง หรือ อปท. ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผัง เมือง	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
13. จำนวนครั้งในการให้ความรู้แก่ ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามผังเมือง โดย อปท. ดำเนินการเอง หรือ อปท. ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการ และผัง เมือง	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
14. จำนวนครั้งในการส่งเสริมให้ความรู้ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร และการรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ใน อาคารสูงหรืออาคารที่มีความเสี่ยงภัย หรือในชุมชน เช่น การซ้อมหนีไฟ การ ซ้อมดับเพลิง แผ่นดินไหว โดย อปท. ดำเนินการเอง หรือ อปท. ดำเนินการ ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
15. จำนวนครั้งในการให้ความรู้ให้ คำแนะนำ ปรึกษา แก่ประชาชน หรือ ผู้ประกอบการในการออกแบบใบอนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ตรงกับข้อกำหนดของ การไฟฟ้าและน้ำที่ดำเนินพื้นที่ โดย อปท. ดำเนินการเอง หรือ อปท. ดำเนินการ ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง	1	1	41	4100	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
16. จำนวนครั้งในการจัดเก็บข้อมูลการ ประเมินผลผังเพื่อจัดทำรายงานการ ประเมินผล การเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับผังเมือง โดย อปท. ดำเนินการเอง หรือ อปท. ดำเนินการร่วมกับกรมโยธาธิการและผัง เมือง	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
17. จำนวนครั้งในการประเมินความพึง พอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ สาธารณูปโภค ด้านการผังเมืองของ อปท.	1	1	41	4100	สูงกว่าค่า เป้าหมาย

ด้านที่ 3 ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

3. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต

18. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่มีปัญหา ด้านสุขภาพ หรือป่วยด้วยโรคที่ได้รับการ ดูแล	90	17	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน
--	----	----	---	---	-----------------------

						ปีงบประมาณ พ.ศ
ดูแล และมีการติดตามผล หรือการยก เยี่ยมบ้านให้คำแนะนำ ปรึกษา ปัญหา สุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุจาก อบต.						
19. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มี ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ หรือป่วยติดเตียง	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต	
20. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่เป็น สมาชิกในชุมชน สมาคม ศูนย์บริการทาง สังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต. ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่าง ๆ ที่ชุมชน สมาคม ศูนย์บริการทาง สังคม หรือโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต. จัดขึ้น	60	1591	1591	100	สูงกว่าค่า เป้าหมาย	
21. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการ จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ หรือ ส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่ผู้สูงอายุ	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต	
22. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการ พัฒนาอาชีพและการส่งเสริมเพิ่มรายได้ ให้แก่ผู้สูงอายุ	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ	
23. ร้อยละของจำนวนผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่ อยู่ในภาวะพึงพิงในพื้นที่ อบต. ที่ขอรับ การช่วยเหลือจาก อบต. และได้รับการ ดูแลช่วยเหลือจาก อบต. หรือ อบต. ประสานงาน ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการลงเคราะห์หรือพื้นฟู หรือ อบต. ประสานงานและลงเคราะห์ให้เข้าสู่ สถานสงเคราะห์คนชรา	80	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณสุข	
24. ร้อยละของจำนวนผู้พิการ ผู้ยากไร้ที่ ต้องโอกาสในพื้นที่ อบต. ที่ขอรับการ ช่วยเหลือจาก อบต. และได้รับการ ช่วยเหลือสนับสนุนหรือประสาน หน่วยงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยสืบใน การดำเนินชีวิต	100	5	5	100	เท่ากับค่า เป้าหมาย	
25. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการในการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมเฝ้าระวังป้องกันโรคประจำถิ่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมถึงการ ป้องกัน ควบคุมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs (Non-communicable diseases) เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต	2	2	2	100	เท่ากับค่า เป้าหมาย	

การรับประทานอาหาร ความเครียด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคไขมัน ในเลือดสูง เป็นต้น						
26. ร้อยละของจำนวนสัตว์ในพื้นที่ อบต. ที่ได้รับการสำรวจ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และ [*] ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือทำ หมันตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่ อบต. ดำเนินการเอง หรือ ร่วมดำเนินการกับ ส่วนราชการ	100	414	414	100	เท่ากับค่า [*] เป้าหมาย	
27. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการเอง หรือร่วมดำเนินการกับ ส่วนราชการ ในการตรวจสอบสุขาภิบาล อาหาร หรือสถานประกอบกิจการอาหาร ในพื้นที่	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต	
28. จำนวนครั้งในการประเมินความพึง พอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ สาธารณสุข ด้านสาธารณสุข บริการทาง สังคม และคุณภาพชีวิตของ อบต.	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ	

ด้านที่ 4 ด้านการศึกษา

ด้านที่ 4 การศึกษา

29. ร้อยละของจำนวนศูนย์พัฒนาเด็ก [*] เล็กในสังกัด อบต. ที่ผ่านการประเมิน มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติ	100	3	1	33.33	การพัฒนาใน อนาคต	
30. ร้อยละของจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และเด็กในโรงเรียนอนุบาล และ [*] เด็กในโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด อบต. รวมถึงเด็กนักเรียนในโรงเรียนใน สังกัดอื่นที่ อบต. ให้การสนับสนุนหรือ [*] อุดหนุนให้ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน	100	386	386	100	เท่ากับค่า [*] เป้าหมาย	
31. ร้อยละของจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก และเด็กในโรงเรียนอนุบาล และ [*] เด็กในโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด อบต. รวมถึงเด็กนักเรียนในโรงเรียนใน สังกัดอื่นที่ อบต. ให้การสนับสนุนหรือ [*] อุดหนุนให้ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่า [*] ทางโภชนาการครบถ้วน	100	386	386	100	เท่ากับค่า [*] เป้าหมาย	
32. ร้อยละของจำนวนเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการที่ได้รับการสนับสนุนด้าน	100	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ	

การศึกษา หรือด้านการเงิน หรือวัสดุ
อุปกรณ์จาก อบต.

33. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการ ส่งเสริมอาชีพ หรือวิชาชีพ ให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนในสังกัด อบต. รวมถึงนักเรียน ในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การ สนับสนุนหรืออุดหนุน	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
34. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุน ในการ ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ทักษะคอมพิวเตอร์ หรือ การสร้างห้องเรียนโดยดิจิทัล ให้แก่นักเรียนใน โรงเรียนในสังกัด อบต. รวมถึงนักเรียนใน โรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การ สนับสนุนหรืออุดหนุน	2	2	2	100	เท่ากับค่า เป้าหมาย
35. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุนในการ ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศให้แก่ นักเรียน ในโรงเรียนในสังกัดของ อบต. รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดอื่นที่ อบต. ให้การสนับสนุนหรืออุดหนุน	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
36. จำนวนครั้งในการประเมินความพึง พอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ สาธารณูปโภค ด้านการศึกษาของ อบต.	1	1	2	200	สูงกว่าค่า เป้าหมาย

ด้านที่ 5 ด้านการจัดระเบียบขั้นตอนและการรักษาความสงบปลอดภัย

ด้านที่ 5 การจัดระเบียบขั้นตอนและการรักษาความสงบปลอดภัย

37. จำนวนแผนป้องกันและบรรเทาสา ราชณภัยประจำที่สำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่ อบต. ได้ดำเนินการ	2	2	4	200	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
38. ร้อยละของจำนวนอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ อบต. สนับสนุนจัดตั้งขึ้น รวมทั้ง จำนวน อาสาสมัครป้องกัน สาธารณภัยของมูลนิธิ สมาคม สมาคม ชุมชน หรืออื่น ๆ ที่ตั้งขึ้น ถูกต้องตามกฎหมายในเขตพื้นที่	2	6686	185	2.77	สูงกว่าค่า เป้าหมาย
39. ร้อยละของจำนวนกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ด้านความปลอดภัยของ อบต. ที่ติดตั้งในพื้นที่สาธารณะที่ชำรุด เสียหาย และสามารถซ่อมแซมให้ใช้งาน ได้ปกติ 24 ชั่วโมง	100	0	-	-	ไม่มีบริการ สาธารณะ

40. จำนวนศูนย์หรือช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์ไก่ล่ำ เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ One stop service ศูนย์ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ อบต. จัดให้มีหรือดำเนินการ	2	2	1	50	การพัฒนาในอนาคต
41. ร้อยละของจำนวนเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ ของประชาชน จากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ไก่ล่ำ เกลี่ยข้อพิพาท ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ศูนย์บริการประชาชน ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ One stop service ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือจากช่องทางสื่อออนไลน์อื่น ๆ ที่ ส่งให้ อบต. ดำเนินการ และได้รับการแก้ไขปัญหา หรือได้รับการให้ความช่วยเหลือจาก อบต. หรือ อบต. ประสานงานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไป	100	2	2	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย
42. จำนวนครั้งในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและ การรักษาความสงบปลอดภัยของ อบต.	1	1	1	100	เท่ากับค่าเป้าหมาย

ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

ด้านที่ 6 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

43. ร้อยละของจำนวนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูป ผลิต กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพใหม่ ๆ ฯลฯ ที่ อบต. ดำเนินการส่งเสริม หรือมีหัวการสนับสนุนให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และมีรายได้ต่อเนื่อง	90	0	-	-	ไม่มีบริการสาธารณะ
44. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการส่งเสริม หรือให้การสนับสนุน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิต กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มอาชีพใหม่ ๆ ฯลฯ ให้สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน และ มีรายได้ต่อเนื่อง	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ
45. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการส่งเสริม หรือให้การสนับสนุน.	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการใน

	จัดให้มีศูนย์แสดงสินค้าชุมชน ศูนย์ จำหน่ายสินค้า ตลาดน้ำด ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน ถนนวัฒนธรรม ตลาดน้ำ หรือตลาดเก่า					ปีงบประมาณ พ.ศ
46.	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุน ในการ ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อ การท่องเที่ยว	2	2	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
47.	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือให้การสนับสนุน ในการ กระตุ้น หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว และ การให้ความรู้ กnowledge ประวัติความเป็นมา ของแหล่งท่องเที่ยว	2	2	2	100	เท่ากับค่า ^{เพ้าหมาย}
48.	จำนวนช่องทางหรือแหล่งเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ค่าปรึกษา หรือ แนะนำในการ ขอใบอนุญาต จดทะเบียน พาณิชย์ หรือการส่งเสริมการลงทุนใน พื้นที่ ทั้งการให้คำปรึกษา หรือแนะนำ ที่ สำนักงาน อบต. โดยตรง หรือให้คำแนะนำ คำผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือเฟซบุ๊ก หรือผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ อื่น ๆ	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต
49.	จำนวนครัวใน การประเมินความพึง พอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ สาธารณสุข ด้านการส่งเสริมヘルธ์กิจ ชุมชน อาชีพการท่องเที่ยว และการ ลงทุนของ อบต.	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ

ด้านที่ 7 ด้านการจัดการทรัพยากรัฐราษฎร์และสิ่งแวดล้อม และ ด้านที่ 8 ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน

ด้านที่ 7 การจัดการทรัพยากรัฐราษฎร์และสิ่งแวดล้อม

50.	จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การลดปริมาณขยะ หรือการคัดแยกขยะ	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต
51.	ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยใน พื้นที่ อบต. ที่ถูกกำจัดอย่างถูก สุขลักษณะ ตามกฎ ระเบียบ ขั้นตอนตาม หลักวิชาการของกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	95	18.057	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ

52. ร้อยละของปริมาณขยะอันตราย และ ขยะติดเชื้อในพื้นที่ อบต. ที่ถูกส่งต่อไป กำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	95	0.468	0.468	100	สูงกว่าค่า เป้าหมาย	
53. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการในการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ศูนย์แลรักษาป่า หรือพยากรณ์ ชายฝั่ง หรือการจัดการเกี่ยวกับปัญหาน้ำ เน่าเสีย	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต	
54. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการในการจัดอบรมหรือ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการดูแลรักษาป่า ภัยจากไฟป่า การป้องกันไฟป่า การเผาในที่โล่ง ภัยจาก การเผาในที่โล่ง หรือการทำแนวกันไฟป่า	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต	
55. จำนวนครัวเรือนที่ อบต. จัดส่งอาสาสมัคร ¹ ป้องกันไฟป่าเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ	
56. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและลดค่าฝุ่น PM 2.5 และ ² การลดมลพิษทางอากาศ	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต	
57. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการในการรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน ³ และส่งเสริมการใช้พลาสติกงานสะอาด	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ	
58. จำนวนครัวเรือนในการประเมินความพึง พอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ ⁴ สาธารณูปโภค ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ ⁵ อบต.	1	1	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ	
ด้านที่ 8 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน						
59. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. ดำเนินการ หรือสนับสนุนในการส่งเสริม หรืออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน	3	3	1	33.33	การพัฒนาใน อนาคต	
60. จำนวนแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น ใน ชุมชน เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ⁶ โบราณสถาน ที่ อบต. ดำเนินการหรือให้ การส่งเสริมสนับสนุน	2	2	1	50	การพัฒนาใน อนาคต	

	61. จำนวนครั้งในการประเมินความพึง พอใจของประชาชนต่อการจัดบริการ สาธารณสุข ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ โบราณสถาน ของ อบต.	1	1	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ
--	---	---	---	---	---	---	--

- นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภาฯ) - ขอบคุณท่านนายกฯครับ มีท่านได้จะสอบถามใหม่ครับ
- นายบุญทรง มีบุญ (ส.อบต.ม.8) - มีการร้องทุกข์ร้านสุหัด เจียด เรื่องการล้างถังแล้วมีกลิ่นเหม็นเดือดร้อนชาวบ้านข้างเคียง
มีการดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
- นายภูสิษฐ์ จินะ (ปลัด อบต.) - ได้มีการลงพื้นที่แล้วครับ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.67 ที่ผ่านมาโดยมี นวก.สช. ,นิติกร ปลัด อบต. และผู้ใหญ่บ้านนาวงค์ครับ ได้ซื้อตกลงกันว่าร้านสุหัดจะไม่มีการดำเนินการล้างถังที่มีกลิ่นเหม็นอีก ที่ผ่านมาได้ล้างไปถังเดียว โดยกลิ่นเหม็นได้รับการร้านดูองอย่างหนักด้วย จึงได้ทำบันทึก และลงลายมือชื่อไว้ทั้งสามฝ่าย และได้ทำหนังสือแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านนาวงศ์ผู้ร้องรับทราบแล้วครับ
- ที่ประชุม - รับทราบสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2567 องค์กรบริหารส่วนตำบล เจตีย์ชัย

1.2 การเข้ามาดำเนินการของ ผอ.กศ.คนใหม่ เรียนเชิญได้แนะนำตัวครับ

- นายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์ - เรียนท่านประธานสภาฯท่านสมาชิก อบต. ท่านนายกฯท่านรองนายกฯและ (ผอ.กศ.) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมชื่อนายณัฐวัตร สว่างเมฆฤทธิ์ ย้ายมาจาก อบต.ป่ากลาง อ.ป่า ครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ มีเรื่องอะไรขอให้ชี้แนะได้ครับ เพราะเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ ขอขอบคุณครับ

- ที่ประชุม - รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567)

- นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภาฯ) - ขอเชิญ ส.อบต.กุนทอง วงศ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจบันทึกการประชุม ได้เชิญแจงผลการตรวจบันทึกการประชุมให้ประชุมทราบ

- นายกุนทอง วงศ์สวัสดิ์ (ประธานกรรมการตรวจ) - ผมและกรรมการได้ตรวจบันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ผ่านมาแล้ว pragowar ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามต้องสงสារ รายละเอียดตามที่แจ้งให้สมาชิกสภา รับทราบแล้ว

- นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภาฯ) - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม

นายกุนทอง วงศ์สวัสดิ์ (ส.อบต.ม.1)	- ขอถามเรื่องมติสภา อบต.ที่ได้มีมติไปแล้ว มีเอกสารครบหมดแล้ว จะไม่ทำได้ใหม่ ครับ ขอสอบถามกองช่างครับ เกี่ยวกับถนนลำลอง นาเก้อด มีหนังสืออุทิศที่ดินแล้ว เป็น โครงการจ่ายจากเงินสะสมครับ
นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภาฯ)	- เซัญ ผอ.กช. ได้ตอบครับ
นายประสาท ชาrazิต (ผอ.กช.)	- ขอชี้แจงการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในช่วงนี้ หากติดการทำนา ก็จะได้ขอ กันงบประมาณไว้ ครับ สำหรับนา ก็จะรู้สึกว่าทำงานไม่สะดวกครับ หากว่าท่านยืนยันแบบนี้น ก็ประกาศไป หากเป็นเฉพาะถนน ไม่มีปัญหา แต่เมื่อฝ่ายอาจจะมีพื้นที่ในการเข้าไปดำเนินการไม่สะดวก
นายกุนทอง วงศ์สวัสดิ์ (ส.อบต.ม.1)	- มันทำได้ครับ เพราะได้กันพื้นที่ไว้หมดแล้ว และเป็นความต้องการของหมู่บ้านอยู่แล้ว
นายสมศักดิ์ คำเขื่อน (นายกอาบต.)	- เรื่องนี้การดำเนินงาน ได้จ้างเขียนแบบแปลนแล้ว แต่ส่งมอบล่าช้า การทำลำเหมืองอาจจะ ทำไม่ได้เนื่องจากติดถูกทำนา ตอนนี้เหลือ 7 คก. กำลังดำเนินการ และกำลังหาราบข่าว เดียว จะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง หากทำได้ก็จะทำเลย แต่บ่ไปมีตึกแน่นอนครับ หากเจอฟัน ก็จะ เจอปัญหาทำให้ถนนสายหลักเลอะได้ ขอลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง ได้หรือไม่จะแจ้งครับ
นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภาฯ)	- ขอเรียนถามท่านนายกฯ หน้าที่ 11 ที่เสนอโครงการก่อสร้างถนนสายหุ่งหลวง ที่ประชุม ^ก แจ้งว่าได้เงินภาษีจากบ้านหุ่งกว้างมากเยอะ จึงขอถามว่าถึงไหนอย่างไรครับ
นายสมศักดิ์ คำเขื่อน (นายกอาบต.)	- สำหรับโครงการ ม.9 ตอนนี้ติดที่งบประมาณครับ เข้ามาช้า การใช้เงินสำรองจ่ายก็ไม่ เพียงพอ มาชื่อม เข่น ประปาบ้านวังม่วง สองแสนกว่าบาท จึงขอชะลอไปก่อนครับ
นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภาฯ)	- เงินจ่ายจากเงินสะสมใช้ได้ใหม่ครับ
นายสมศักดิ์ คำเขื่อน (นายกอาบต.)	- ขอเป็นรอบหน้าครับ ตอนนี้ที่จ่ายเงินสะสมอันเก่าຍังไม่เรียบร้อย และมีโครงการจาก ข้อบัญญัติยังไม่ได้ดำเนินการอีก เจ้าหน้าที่จะมีภาระมากเกินไปครับ
นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภาฯ)	- ขอเชิญท่านรองประธานฯ ครับ
นางวันดี แก้วโภ ^ก (รอง ปร.สภา)	- ขอเสริมท่าน ปร. เรื่องถนนไปนาคำ หลังจากจ่ายเงินสะสมแล้ว ขอฝากนายกฯ ดำเนินการให้ด้วย เพราะไม่มีเจ้าภาพ แต่ผู้รับประโยชน์หลายหมู่บ้านคง
นายเปล่ง ปากำ ^ก (ส.อบต.ม.2)	- สายนาคำ จะใช้เงินสะสมได้ใหม่ เช่นทางที่ถูกร้องเรียน หน้าดับบ้านนาวงศ์ เป็นทางขาด
นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภาฯ) ที่ประชุม	- ขออธิบายว่า รับรองรายงานการประชุมครับ - มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 8 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทุกาม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภากห้องถิ่นต้องขึ้นพิจารณาแล้วแต่ว่า
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่

5.1 การพิจารณาของมติโอนงบประมาณ(ตั้งจ่ายรายการใหม่)รายจ่ายประจำปีงบประมาณ

2567 (สำนักปลัด) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเลือยใช้ยินต์ งบประมาณ 14,500 บาท โอน(ลด)จาก แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย โครงการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลสำคัญ จำนวนเงิน 4,500 บาท และแผนงาน บริหารทั่วไป หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุดุيانพาหนะ และขนส่ง จำนวนเงิน 10,000 บาท

นายเชาวรัตน์ มีบุญ
(ประธาน สภาก)

- เชิญปลัด อบต.ชี้แจงครับ

นายภูสิษฐ์ จันะ
(ปลัด อบต.)

- เรียนท่าน ปช.สภาก ท่านสมาชิก อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ตามที่ ปภ.ได้มี
บันทึกข้อความขอโอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเลือยยินต์ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่มีเครื่องมือใน
การตัดต้นไม้ที่ล้มตามที่สามารถ เนื่องจากพายุ ฝน ลม ต่างๆ ทำให้การให้บริการสาธารณ
ส่วนบุคคล เป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างยิ่ง จึงขอโอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร
จัดซื้อเลือยยินต์ ราคา 14,500 เป็นราคาที่น้อยกว่าราคากลางค่าครุภัณฑ์ของทางราชการ
โดยมีคุณลักษณะพิเศษดังนี้

- เชือกเหล็กเบนเซนหรือแก๊สโซฮอร์ล์
- กำลังเครื่องยนต์ความแรงสูงขนาด 0.8 แรงม้า 2 จังหวะ
- ขนาดบาร์เลือยและโซ่ขนาด 11.5 นิ้ว
- ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 11,000 รอบ/นาที

โอนลดจากแผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน หมวดค่าใช้สอย
โครงการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศบาลสำคัญ จำนวน 4,500 บาท และ
แผนงานบริหารทั่วไป ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุดุيانพาหนะ และขนส่ง จำนวน 10,000 บาท โดย
จะมีขั้นตอนของการจัดซื้อจ้าง มีการสีบราคาตามท้องตลาดอีกครั้ง

นายบุญทรง มีบุญ
(ส.อบต.ม.8)

- ที่เสนอ ควรเสนอราคามาก่อน หากไม่เสนอราคามา อาจไม่ตกลงในคราวนี้ รอประชุมนัด
หน้าถึงจะอนุมัติ

นายเชาวรัตน์ มีบุญ
(ประธาน สภาก)

- เป็นเรื่องของการตั้งรายการไว้ สามารถปรับลดได้ เช่นตั้งไว้ 14,500 แต่ซื้อจริงอาจไม่ถึง
ที่เหลือก็ตกเป็นเงินสะสมไป

นายสมศักดิ์ คำเขื่อน (นายกฯอบต.)	<ul style="list-style-type: none"> - ขอเสริมเรื่องเลือยินต์ครับ ปีที่ผ่านมา ปภ.ได้ส่งเรื่องขอซื้อเลือยินต์แล้วครับ แต่ได้ตัดออก เพราะขอซื้อขนาดใหญ่กว่าที่ทางราชการอนุญาตให้ซื้อได้โดยทั่วไป (ขนาดบาร์เกินกว่า 12 นิ้ว) แต่ปีนี้ได้อนุมัติให้ ปภ.เสนอขอซื้อขนาดบาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว เพราะจะช่วยในการตัดเมล็ดได้ ปีที่ผ่านมาได้จ้างเหมาตัดต้นไม้เมล็ดข้างทาง ใช้งบประมาณไปหนึ่งกว่าบาท ขอให้สภा อบต.ได้อนุมัติทั่วทั่วไป
นายแขวง ปามะ (ส.อบต.ม.5)	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องเลือยินต์ เดຍคุยกันรอบนึงคราวประชุมที่แล้ว มีประโยชน์มาก หากซื้อบาร์ใหญ่ ต้องขออนุญาต ไม่ทันการณ์ ขอให้อนุมัติกันนะครับ
นายบุญทรง มีบุญ (ส.อบต.ม.8)	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องทุกอย่างที่สภาก่อนบัวตไปแล้ว หากซื้อไปแล้วขอให้รายงานสภาพทรายด้วยนะครับ
นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภากฯ)	<ul style="list-style-type: none"> - ฝากเลขานุการนะครับ แต่การจัดซื้อจ้าง จะมีกรรมการต่างๆอยู่แล้ว แต่ไม่ได้แจ้งให้สภาก อบต.ทราบ ฝากเลขานุการ ช่วยถ่ายรูปลงไลน์กลุ่มกี้ดันนะครับ หากไม่มีกิจกรรมอีก ขอมาติดที่ประชุมครับ
ที่ประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อเลือยินต์ ขนาดบาร์เลือยและโซ่ 11.5 นิ้ว งบประมาณ 14,500 บาท จำนวน 7 เสียง

5.2 การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองคลัง) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว ตั้งไว้ 6,400 บาท โอน (ลด) จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าตอบแทนประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวนเงิน 6,400 บาท

นายภูสิษฐ์ จิณณะ (ปลัด อบต.)	<ul style="list-style-type: none"> - กองคลังขออนุมัติโอนงบประมาณ จัดซื้อเก้าอี้ทำงานให้นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และเจ้าพนักงานพัสดุ ที่ย้ายมาใหม่ เป็นของจากของเดิมชำรุดครับ โดยโอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว ตั้งไว้ 6,400 บาท คุณลักษณะพoSang-Keo เก้าอี้ทำงานมีพนักพิงขนาดไม่น้อยกว่า 64x74x95 ซม. แกนโซ๊คปรับสูง-ต่ำ แขนและขาเก้าอี้ชุบโครเมียม โอน (ลด) จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายค่าตอบแทนประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวนเงิน 6,400 บาท
นายบุญทรง มีบุญ (ส.อบต.ม.8)	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องเก้าอี้ ขอ กันมาตลอด เวลาพมมาตามมีเงินส่วนใหญ่ช่วยเหลือชาวบ้าน บอกว่าไม่มี ก่อนที่จะซื้อของพากนี้ ขอให้คิดถึงประชาชนบ้างครับ เก้าอี้ขอทุกปี เสียจริงหรือไม่ ก็ไม่ทราบ
นายภูสิษฐ์ จิณณะ (ปลัด อบต.)	<ul style="list-style-type: none"> - เก้าอี้เสียจริงครับ สำหรับงบประมาณที่ท่านบุญทรงฯ พูดถึงนั้น เป็นคนละส่วนกับครับ การซื้อเก้าอี้ใช้งบประมาณไม่น่ามาก หลักพัน แต่งบประมาณที่ท่านขอมา นั้น หลักแสน อาจจะแตกต่างกันครับ
นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภากฯ)	<ul style="list-style-type: none"> - หากมีมือกิจกรรมอีก ขอมาติดที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว งบประมาณ 6,400 บาท จำนวน 7 เสียง

5.3 การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 (กองการศึกษาฯ) แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว จำนวนเงิน 6,700 บาท โอนลดจากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษารายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวน่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการปฐมวัยเกมส์ จำนวน 4,000 บาท และโครงการป้องกันความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการ จำนวน 2,700 บาท

นายกฤษฎี จันะ
(ปลัด อบต.)

- เนื่องจากเก้าอี้ทำงานของกองการศึกษาเดิมชำรุดครับ จึงขอจัดซื้อใหม่ให้ ผอ.กองการศึกษา และนักวัดการงานทั่วไปกองการศึกษา จำนวน 2 ตัว โดยโอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว จำนวนเงิน 6,700 บาท คุณลักษณะพอกสังเขปคือ

1. เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า 64x74x95 ซม. แกนโซ๊คปรับสูง-ต่ำ แขนและขาเก้าอี้ชุบโครเมียม จำนวน 1 ตัว
2. เก้าอี้ทำงานมีพนักพิง ขนาดไม่น้อยกว่า 65x79x117 ซม. แบบโยกให้ผู้ แกนโซ๊คปรับสูง-ต่ำ แขนและขาเก้าอี้ชุบโครเมียม จำนวน 1 ตัว

โอน (ลด) จากแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษารายจ่ายค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวน่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการปฐมวัยเกมส์ จำนวน 4,000 บาท และโครงการป้องกันความปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินการ จำนวน 2,700 บาท

นายเชาวรัตน์ มีบุญ
(ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว งบประมาณ 6,700 บาท จำนวน 7 เสียง

5.4 การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) รายจ่ายประจำปีงบประมาณ

2567 (กองการศึกษาฯ) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบจีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่องฯ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท โอนลดจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายค่าตอบแทนประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท และประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 11,000 บาท

นายณัฐรัช สว่างเมฆฤทธิ์ - กองการศึกษาขออนุมัติโอนงบประมาณ ตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบอัจฉริยะพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ โอนผลจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารที่ว่าไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายค่าตอบแทน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 5,000 บาท และประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษานักเรียน จำนวน 11,000 บาท เนื่องจากเดิมชำรุดเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมได้

นายกุนทอง วงศ์สวัสดิ์
(ส.อบต.ม.1)

- ผอ.กศ. ใช้ค่านเดียวสองเครื่องใหม่ครับ

นายณัฐรัตร สว่างเมฆฤทธิ์ - ใช้เครื่องเดียวครับ อีกเครื่องหนึ่งให้เพื่อนร่วมงานในกองการศึกษาครับ
(ผอ.กศ.)

นายเชาวรัตน์ มีบุญ
(ประธานสภากฯ)

- หาก้มีท่านได้อภิปราย ขออธิบาย ข้อมูลที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบอัจฉริยะพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท จำนวน 7 เสียง

5.5 การพิจารณาขออนุมัติงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (รถกระเช้าไฟฟ้า) ชนิด 6 ล้อ (กองช่าง)

นายเชาวรัตน์ มีบุญ
(ประธาน สภากฯ)

- เชิญ ผอ.กช. ชี้แจงครับ

นายประสาท ชาڑาชิต
(ผอ.กช.)

- ปัจจุบันกองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณูปโภคที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำบลเจดีย์ชัย โดยใช้รถเก็บขยะ Nissan สีเขียว หมายเลข บก 8699 และใช้บันไดไม่มีที่มีความยาวตั้งบนรถยนต์ในการปีนป่ายขึ้นไปดำเนินงาน ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งไม่เหมาะสมในขณะปฏิบัติงานที่ความสูง ลาดชัน ทำให้สูมเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานของ จนท. ทำให้มีปัจจัยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก่อนที่จะเสนอผู้บริหาร ผม.ได้ให้ จนท.ผู้ปฏิบัติงานสืบค้นข้อมูลรถกระเช้าไฟฟ้า มีสองขนาดให้พิจารณาว่าจะใช้รถยนต์สี่ล้อ หรือหกล้อ โดยผู้บริหารเลือกรถยนต์หกล้อ รายละเอียดดังนี้

รถยนต์บรรทุกเครนห้ายติดเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ ราคา 2,750,000 บาท ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกกระบวนการติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ตัวรถชนิด 6 ล้อ หน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก่ง สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนหัวติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตรและติดตั้งระบบบรรทุกความจุไม่น้อยกว่า 2 ลบ.เมตร มีไฟสัญญาณติดตั้งหลังคาเก็บ 1 ชุด มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ

ตามกรรมการขั้นส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่รถบรรทุกติดตั้งเครื่องไฮดรอลิก ประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบ กิจการโรงงาน (รง.4) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:14001 ในขอบข่ายออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม และได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO 45001 พร้อมแนบเอกสาร ใบอนุญาตประกอบกิจการและเอกสารการรับรองมาตรฐานมาแสดงในการยื่นเสนอราคากลาง

รายละเอียดรถบรรทุก

- เป็นรถยกติดตั้งเครื่องแบบไฮดรอลิก บรรทุกหน้าสั้น ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่
- มีน้ำหนักรวมทั้งหมด 7,400 กิโลกรัม
- พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในเก่งไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)
- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะระบบความร้อนด้วยน้ำ
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า
- เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิชจากเครื่องยนต์ เลขที่ มอก.3046 – 2563 หรือ ยูโร 5
- คลาทช์ แบบแห้งแห่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
- เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์
- ระบบห้ามล้อเป็นแบบไฮดรอลิก
- ใช้ระบบไฟฟ้า 12 หรือ 24 โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 60 Ah
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมฟิล์กรองแสงภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานผู้ผลิต

ชุดระบบบรรทุก

- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยเหล็กที่ได้มาตรฐาน
- ตัวหนึ่นสร้างด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- แผงข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- ชุดระบบบรรทุกจะต้องประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. 4)

และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO:14001 ในขอบข่ายออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม และได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัย ISO45001 พร้อมแนบเอกสาร ใบอนุญาตประกอบกิจการ

ระบบการยกเท้ายาน

- ทำการยกเท้ายานด้วยระบบไฮดรอลิกดันให้ห้องกระบรรทุกติดตั้งสำหรับยกเท้ายาน ขนาด 4x2.5x1.5 เมตร บนพื้นคอนกรีตในห้องพนักงานขับรถ ระบบยกไฮดรอลิกจะต้องได้รับรองมาตรฐาน มอก. หรือ iso พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
- ระบบยกไฮดรอลิกจะต้องผลิต ประกอบ และติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ ISO พร้อมแนบเอกสารมาแสดงวันยื่นเสนอราคากลาง
- เป็นเครนไม่มีเคเบิลใช้งานมาก่อน แบบเครนสลิงแขนตรงติดตั้งระหว่างห้องคนขับและระบบหัวยาน
- แขนเครน เป็นแบบยืดเข้า - ออก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกยืดเข้า - ออก ได้ไม่น้อยกว่า 3 ท่อน
- ระบบยกไฮดรอลิกยกแขนเครนต้องทำมุม 90 องศา สำหรับเครน

- ความยาวของแขนเครน ไม่น้อยกว่า 6 เมตร จากจุดหมุน เมื่อยืดออกด้วยไฮดรอลิค ความสามารถในการยกไม่น้อยกว่า 5 ตัน – เมตร ที่ระยะ 12 เมตร สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กิโลกรัม หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิคจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิคเมื่อต่อกระเข้า ระยะความสูงจากพื้นดินถึงปากกระเข้า ไม่น้อยกว่า 12 เมตร

ชุดกระเข้าซ่อมไฟฟ้า

- เป็นกระเข้าซ่อมไฟฟ้าแบบไฟเบอร์กลาสสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 8.0 Kv หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยมีเอกสารจากหน่วยงานที่มีขีดความสามารถในการทดสอบ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- มีระบบปรับให้กระเข้าให้อยู่ในแนวตั้งขณะปฏิบัติงาน
- ชุดกระเข้าซ่อมไฟฟ้ารวมแขนเสริมพิเศษเมื่อต่อ กับตัวเครนไฮดรอลิค สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร (โดยวัดจากปากกระเข้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน)

ไฟฉุกเฉิน

- เป็นโคมไฟหมุนสีเหลืองมองเห็นได้ชัด ตามมาตรฐานข้อส่งทางบกกำหนดติดตั้งบนหัวเกง

อุปกรณ์ประจำรถ

- เครื่องมือมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตติดจำนวน 1 ชุด
- แม่แรร์ไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ จำนวน 1 ชุด
- บล็อกถอดล้อหัวร้อนด้าม จำนวน 1 ชุด
- หนังสือคู่มือการใช้รถและบริการ จำนวน 1 ชุด

การพ่นสีและตราหัวใจงาน

- การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ชั้น และจึงพ่นด้วยสี โพลียูริเทนอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ชั้น (สีจริงตามแต่หน่วยงานกำหนด)
- พ่นด้วยสีรองพื้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน SGS ผลทดสอบ Heavy Metal Free (Pb, Cadmium, Mercury , Hexavalent Chromium 2017) และได้รับรองมาตรฐาน มอก. 691-2547 พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบมาตรฐานจากสถาบัน SGS และแนบเอกสารหนังสือรับรอง การใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตระบุชื่อหน่วยงานมาแสดงในวันเสนอราคา
- สีทับหน้า (สีจริง) ชนิด 2K ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ทนต่อสภาพแวดล้อม รับรองโดย สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
- สีทับหน้า (สีจริง) มีความทนทานต่อน้ำมันเบรค รับรองโดย สถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) พร้อม แนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา โดยบริษัทผู้ผลิตสี ต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 พร้อมแนบเอกสารแสดงในวันที่ยื่นเสนอราคา
- ผู้เข้าเสนอราคา จะต้องเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตสี โดยแนบเอกสารหนังสือรับรองจาก ผู้แทนจำหน่ายบริษัทผู้ผลิตสีระบุให้หน่วยงานมาแสดงในวันเสนอราคา
- ช่วงล่างที่เป็นโลหะและจุดอับต่างๆ จะต้องพ่นสารเคลือบกันสนิมด้วยทัพโคลหรือขี้ผึ้งใส่ภายในตัว มาตรฐานเดียวกับอุปกรณ์ เทค และได้รับรองมาตรฐาน ISO เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถ พร้อมการ

รับประทานผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารมาตรฐาน หนังสือรับรองการใช้ผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งหน่วยงาน มาแสดงวันเสนอราคา

- ตราหน่วยงานและตัวอักษรข้อความต่างๆ ตามหน่วยงานกำหนด

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายครุภัณฑ์ตามที่ประกาศ ลงทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง (E-GP) และ SME พร้อมแนบเอกสาร
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ รูปแบบ แคตตาล็อก หนังสือแต่งตั้ง เอกสารมาตรฐานต่างๆตามรายละเอียดที่กำหนดให้อีกเป็นสาระสำคัญในการพิจารณา หากผู้เสนอราคารายได้มีการแสดงเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนี้
- ผู้เสนอราคาจะต้องแนบ ของรดยนต์บรรทุกโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แทนจำหน่ายของรดยนต์ โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- การรับประทาน รับประทานการชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดังเดิมภายใน 15 วัน ขึ้นจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ผู้เสนอราคารายได้ที่ยื่นข้อเสนอไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศคณะกรรมการจะไม่พิจารณา ใบเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนี้และจะพิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
- กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา กำหนดยื่นราคา 60 วัน

นายสมศักดิ์ คำเขื่อน
(นายกฯอบต.)

- ขอเสริมครับ ได้พิจารณาแล้วว่าไม่แตกต่างกัน น้ำหนักจะอยู่ที่ป้ายรวมๆ 200 กก. แต่ขนาดหกถัง มีความมั่นคงกว่า ความยาวห่างกันระหว่าง 50 ซม. ระหว่างๆ ส่องล้านกว่า จะขอจ่ายจากเงินสะสม 2,750,000 บาท เพื่อให้บริการพื้นท้องประชาชนครับ

นายประเสริฐ ยะแสง
(ส.อบต.ม.7)

- รายงาน ขอเสนอถ้าขบวนที่ใหญ่ไปเลยต้องมีครับ

นายชาวรัตน์ มีบุญ
(ประธานสภาฯ)

- หากขนาดใหญ่ไป จะเข้าต่ออักษรอย่างลำบาก ใหม่ครับ

นายกุนทอง วงศ์สวัสดิ์
(ส.อบต.ม.1)

- เรื่องรถกระเช้าไฟฟ้า เคยพูดคุยกันนานนานแล้วครับ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ จนท.ในการปฏิบัติงาน เอานาดพอดี ๆ ได้ครับ

นายประเสริฐ ยะแสง
(ส.อบต.ม.7)

- ไหนๆ ก็จะซื้อเป็นของตัวบล ผมเห็นว่าควรซื้อขนาดใหญ่ไปเลย เมื่อขอนของเทศบาล ตัวเด็กน้ำหนักก็มีเยอะครับ

นายชาวรัตน์ มีบุญ
(ประธานสภาฯ)

- เป็นครรนที่ไว้ยกกระเช้าครับ ไม่ได้ไว้ยกของหนัก ผมอย่างได้นานแล้วครับ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ จนท. ผมสนับสนุนครับ
- ขอสอบถามเงินสะสมครับ เชิญ นวก.การเงิน ชี้แจงครับ

นางสุภารณ์ ปามะ
(นวก.การเงิน)

- ขอให้ท่านสมาชิก ได้เปิดเอกสารที่แนบวาระการประชุมในหน้าเงินสะพัด ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เงินสะพัดตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 32,706,685.87 บาท หักเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการของ อปท. 129,770.88 หักค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือนตามระเบียบ นท.ว่าด้วยการรับเงินฯฉบับล่าสุด แต่ขอหัก 6 เดือน เป็นเงิน 7,710,210 บาท หักร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 7,650,000 บาท หักสะพัดเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ 5,000,000 บาท รวมหักทั้งสามรายการ 20,360,210 บาท คงเหลือเงินสะพัดตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุน จำนวน 12,216,704.99 บาท และปีงบประมาณ 2567 ได้มีการจ่ายจากเงินสะพัดจำนวน 4,964,000 บาท น้ายอด 12 ล้านบาทหักยอดสี่ล้าน จะคงเหลือ 7,252,704.99 บาท ในระหว่างปี มีรับคืนรายจ่าย/รับรายได้เข้ามีปีงบประมาณตกเป็นเงินสะพัด 2,400 บาท และตามระเบียบ นท.ว่าด้วยการรับเงินฯปี 2566 ได้ให้นำเงินสำรองเงินสะพัด จำนวน 19,554,020.08 มารวมกับเงินสะพัด สรุปเงินสะพัดตามบัญชีเงินฝากที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 19 กันยายน 2567 จำนวน 26,797,125.07 บาท

นายสมศักดิ์ คำเขื่อน
(นายกอาบต.)

- เงินสะพัด ที่จะใช้ได้ประมาณ 5 ล้านกว่าครึ่ง และกำลังจะจ่ายซึ่งอุดหนุน กับที่จ่ายจากเงินสะพัดแล้วรวมกับประมาณ 7 ล้านกว่าบาท จาก 12 ล้านกว่า คงเหลือประมาณ สี่ล้านกว่าบาทครึ่ง จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

พ.จ.อ.อำนวย สุทธหลวง
(รองปลัด อบต.)

- ขอเริ่มเรื่องเงินสะพัด ตามระเบียบตัวใหม่ นำเงินสำรองเงินสะพัดรวมกัน ทำให้ดูมีเยอะ เรายังต้องสำรองเพื่อไว้กรณีสามเดือนแรกของปีงบประมาณ ด้วยครับ

นายชัวร์ตัน มีบุญ
(ประธานสภาฯ)

- หากไม่มีภาระอีก ขออนุมัติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะพัด เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทุกติดตั้งเครื่องไฮดรอลิกพร้อมกระเข้าไฟฟ้า (รถกระเข้าไฟฟ้า) ชนิด 6 ล้อ งบประมาณ 2,750,000 บาท จำนวน 8 เสียง

นายสมศักดิ์ คำเขื่อน
(นายกอาบต.)

- ก่อนประชุมอื่นๆ ขออนุญาตเพิ่มภาระโดยขอเสนอด้วยว่า วาระที่ 5.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและงบประมาณการก่อสร้างหอถังสูงทรงแซมเปญ ม.7 ที่เคยจ่ายจากเงินสะพัดแล้ว จากเดิมจะมีการฝากท่อสูบน้ำไปกับตัวสะพานข้ามแม่น้ำน่านของกรมทางหลวงชนบท เปลี่ยนเป็นวางแนวท่อและชุดบ่อพักน้ำบริเวณแม่น้ำน่าน มีงบประมาณเพิ่มเป็น 588,000 บาท จึงขอความเห็นชอบในการแก้ไขแบบแปลนและงบประมาณใบครั้งนี้ ครับ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้เพิ่มเติม)

นายชัวร์ตัน มีบุญ
(ประธานสภาฯ)

- ให้เพิ่มระเบียบวาระ ที่ 5.6 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและงบประมาณการก่อสร้างหอถังสูงทรงแซมเปญ ม.7 ที่เคยจ่ายจากเงินสะพัดแล้ว จากเดิมจะมีการฝากท่อสูบน้ำไปกับตัวสะพานข้ามแม่น้ำน่านของกรมทางหลวงชนบท เปลี่ยนเป็นวางแนวท่อและชุดบ่อพักน้ำบริเวณแม่น้ำน่าน มีงบประมาณเพิ่มเป็น 588,000 บาท

นายกฤษษ์ จันะ
(ปลัด อบต.)

- ขอเรียนการดำเนินงานของโครงการให้ทราบครับ กองซ่อมได้ประสานทางโทรศัพท์ไปยังกรมเจ้าท่าและแขวงทางหลวง ที่เราจะนำท่อสูบน้ำไปแขวนกับสะพาน กรมเจ้าท่าให้อบต.ไปขอใบอนุญาตจากแขวงทางหลวงมาก่อน และแขวงทางหลวง ให้น้ำแบบแปลนแบบมาด้วย

ก่องช่างจึงเสนอเปลี่ยนแบบแปลน โดยไม่นำท่อสูบน้ำไปยึดติดกับสะพาน และจะเดินท่อและทำบ่อก้น้ำเอง สำหรับการก่อสร้างจะต้องมีการขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนดำเนินการครับ

นายเชาวรัตน์ มีบุญ
(ประธานสภาฯ)

ที่ประชุม

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ หากไม่มีอภิปรายอีก ขอมติที่ประชุมครับ

- มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบแปลนและงบประมาณการก่อสร้างหอดึงสูงทรงแซม เปณุ ม.7 ที่เดยจ่ายจากเงินสะสมไปแล้ว จากเดิมจะมีการฝากท่อสูบน้ำไปกับตัวสะพาน ข้ามแม่น้ำน่านของกรมทางหลวงชนบท เปลี่ยนเป็นวางแนวท่อและขุดบ่อพักน้ำบริเวณแม่น้ำน่าน มีงบประมาณเพิ่มเป็น 588,000 บาท แต่จะต้องมีการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนดำเนินการ จำนวน 8 เสียง

นายเชาวรัตน์ มีบุญ
(ประธานสภาฯ)

- ขณะนี้เวลา 12.00 น. ผมขอพักการประชุม และขอนัดประชุมต่อในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.

พักประชุม เวลา 12.00 น.

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. เริ่มประชุม

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

นายสมศักดิ์ คำเขื่อน
(นายก อบต.)

- ขอแจ้ง สภา อบต. ในปีนี้จะมีการทำบุญ 9 วัด เพื่อpubป่อแม่พื้นบ้านในตำบลเจดีย์ชัย เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้าน กองการศึกษาได้ทำแนวทางการดำเนินการไว้แล้ว ข้อมูลท่านรองนายกฯ ถนน วงศ์สวัสดิ์ ได้นำเรียนครับ

นายถนน วงศ์สวัสดิ์
(รองนายกฯ อบต.)

- แนวทางการดำเนินงานทำบุญ 9 วัด โดยใช้ชื่อโครงการสืบสานประเพณีวัฒธรรมวันเข้าพรรษา อาสาพหุชา (ทำบุญ 9 วัด ตำบลเจดีย์ชัย) บรรณาธิร่วมกัน ได้กำหนดไว้ดังนี้

ที่	สถานที่	ร่วมกิจกรรม	กิจกรรม
1	วัดบ้านนา กอ 4.ส.ค.67	-คณะผู้บริหาร อบต. เจดีย์ชัย -สมาชิกสภา อบต. เจดีย์ชัย ในพื้นที่ -กองการศึกษาฯ (ตัวแทนหลัก) -เจ้าหน้าที่ภูมิลำเนาในพื้นที่	-ร่วมทำบุญ (ข้าว อาหาร ปัจจัย ฯลฯ) -ตักกันเทศน์ (ส.อบต. เตรียมไว้ที่ อบต.)
2	วัดบ้านปง 19 ส.ค.67.	-คณะผู้บริหาร อบต. เจดีย์ชัย -สมาชิกสภา อบต. เจดีย์ชัย ในพื้นที่ -สำนักงานปลัดฯ (ตัวแทนหลัก) -เจ้าหน้าที่ภูมิลำเนาในพื้นที่	กรณีพบปะ -ตัวแทนคณะผู้บริหาร (นายก/รองนายก)
3	วัดบ้านทุ่งชัย 27 ส.ค.67	-คณะผู้บริหาร อบต. เจดีย์ชัย -สมาชิกสภา อบต. เจดีย์ชัย ในพื้นที่ -กองคลังฯ (ตัวแทนหลัก) -เจ้าหน้าที่ภูมิลำเนาในพื้นที่	-ตัวแทนสภา (ประธานสภา/สมาชิกสภา) -ตัวแทนพนักงาน (ปลัด/รองปลัด)

ที่	สถานที่	ดำเนินงานหลัก	กิจกรรม
4	วัดบ้านศาลา 2 ก.ย.67	-คณะผู้บริหาร อบต. เจดีย์ชัย -สมาชิกสภा.อบต.เจดีย์ชัยในพื้นที่ -กองช่างฯ (ตัวแทนหลัก) -เจ้าหน้าที่ภูมิลำเนาในพื้นที่	
5	วัดบ้านสบป่า 10 ก.ย.67	-คณะผู้บริหาร อบต. เจดีย์ชัย -สมาชิกสภा.อบต.เจดีย์ชัยในพื้นที่ -กองการศึกษาฯ (ตัวแทนหลัก) -เจ้าหน้าที่ภูมิลำเนาในพื้นที่	
6	วัดบ้านตอนแก้ว 17 ก.ย.67	-คณะผู้บริหาร อบต. เจดีย์ชัย -สมาชิกสภा.อบต.เจดีย์ชัยในพื้นที่ -สำนักงานปลัดฯ (ตัวแทนหลัก) -เจ้าหน้าที่ภูมิลำเนาในพื้นที่	
7	วัดบ้านวังม่วง 25 ก.ย.67	-คณะผู้บริหาร อบต. เจดีย์ชัย -สมาชิกสภा.อบต.เจดีย์ชัยในพื้นที่ -กองคลังฯ (ตัวแทนหลัก) -เจ้าหน้าที่ภูมิลำเนาในพื้นที่	
8	วัดบ้านนาวงศ์ 2 ต.ค.67	-คณะผู้บริหาร อบต. เจดีย์ชัย -สมาชิกสภा.อบต.เจดีย์ชัยในพื้นที่ -กองช่างฯ (ตัวแทนหลัก) -เจ้าหน้าที่ภูมิลำเนาในพื้นที่	
9	วัดบ้านปงหนึ่ง หมู่ 9 .10 ต.ค.67	-คณะผู้บริหาร อบต. เจดีย์ชัย -สมาชิกสภा.อบต.เจดีย์ชัยในพื้นที่ -กองการศึกษาฯ -เจ้าหน้าที่ภูมิลำเนาในพื้นที่	

- ขอพูดเรื่องอุบัติเหตุหน้าวัดนาวงศ์ เดสที่เสียชีวิต 4 ศพ ได้ทราบว่ามีผู้ประสบภัยติดในรถ แต่ อบต.ชี้อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด ไม่มีเครื่องตัดถ่าง กว่าเครื่องมือจะมาถึงก็สายเกินไป หากมีเครื่องตัดถ่าง คงสามารถช่วยชีวิตได้ จากคำกล่าวของห่านประณานสภากา ว่า ไม่เห็นโล่ศพไม่หลังน้ำตา ก็ทำให้นึกถึงว่าถ้าผู้ประสบภัยเป็นลูกหลานเรา เป็นญาติเรา คงเสียใจมาก ซึ่งก็ไม่ทราบอุบัติเหตุจะเกิดอีกเมื่อไร อย่างให้ อบต.มีเครื่องตัดถ่างไว้

- เรื่องสุดท้าย สถาบันธรรมตำบลได้หมัดวาระลงแล้ว อญฯในระหว่างการสรรหาชุดใหม่ ต่อไป
- นายเขาวรัตน์ มีบุญ
(ประธานสภาฯ)**
- ขอเพิ่มเติมเรื่องเครื่องถ่าง เศียไปประชุมแล้วมีค่านesenอย่าง ราคามีตั้งแต่สองแสนกว่าบาท ขึ้นไป จะพิจารณา กันใหม่ครับ
- ที่ประชุม**
- ขอให้พิจารณาในสมัยหน้าหรือเลื่อนไปก่อน เพราะไม่มีข้อมูลครับ
- นายประเสริฐ ยะแสง
(ส.อบต.ม.7)**
- ขอเสนอการอุดหนุนประเพณีแข่งเรือ การตานธรรมหลวง อย่างได้งบประมาณสนับสนุน ครับ อย่างขอรับสนับสนุน นอกจากอุดหนุนสถาบันธรรม 50,000 บาท สภา อบต.จะ สนับสนุน ได้ใหม่
- นายบุญทาง มีบุญ
(ส.อบต.ม.8)**
- ได้สนับสนุนสถาบันธรรมไปแล้ว สู่ขวัญเรือ เป็นเรื่องของหมู่บ้านไป
- นายประเสริฐ ยะแสง
(ส.อบต.ม.7)**
- แต่เป็นประเพณีบะครับ
- นายกุนทอง วงศ์สวัสดิ์
(ส.อบต.ม.1)**
- เครื่องตัดถ่าง เห็นดีด้วย แต่ราคากลักแสน คงต้องพิจารณา กันอีกที
 - การแข่งเรือ อบต.ตั้งงบให้แล้ว สองหมู่บ้าน เป็นประเพณี แต่การสู่ขวัญเรือ ไม่ใช่ของตำบล
 - การที่หน่วยงานต่างๆ ของบประมาณมานั้น ขอฝาก จนท. และฝ่ายบริหาร สภา อบต.ให้ ความช่วยเหลือให้ตรงจุด จนจะหมัดวาระแล้ว ยังไม่เห็นผลงานเป็นขั้นเป็นอันครับ ผูกมุ่งกีดต่อ อย่างมาก ไม่อยู่ในแผน ไม่มีงบประมาณบ้าง
- นายเขาวรัตน์ มีบุญ
(ประธานสภาฯ)**
- เรื่องปีฝากไปยังฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ช่วยยับบ้างครับ
- นายบุญทาง มีบุญ
(ส.อบต.ม.8)**
- ขอเสริมท่านกุนทองฯ ครับ ถนนในหมู่บ้านผม แจ้งแล้ว ยังไม่ดำเนินการ ไม่ถึงแสนครับ ไป راجวัด แต่ไม่ดำเนินแก้ไขสักที เมื่อวานผมเสนอเรื่องร่องน้ำด้วย ขอฝากด้วยครับ
- นายสมศักดิ์ คำเชื่อน
(นายกฯอบต.)**
- ขอตอบท่านบุญทางฯ เรื่องเงินสะสม ให้ก็ขอต่อสถาบัน ไปแล้วทุกหมู่บ้าน บางหมู่บ้านมีปัญหา แต่ไม่ยอมไปลงจุดนั้น สำหรับเงินในข้อบัญญัติ ได้ตั้งไว้ กำหนดจุดไว้แล้ว ตรงไหนจำเป็น ขอให้ไปลงจุดนั้นก่อน ส่วนเงินสำรองจ่ายตั้งไว้ แต่ไม่เพียงพอ ได้มีการโอนงบประมาณมา เพิ่มเติมหลายครั้ง ส่วนการขอโอนซื้อเก้าอี้ ก็โอนจากเงินที่เหลือในกองของแต่ละกองนั้น ไม่ได้ใช้เงินจากส่วนอื่น
 - เรื่องประเพณีวัฒนธรรม มีการประกาศจังหวัดมี่าน ว่าแต่ละ ตำบลมีประเพณีใดบ้าง
 - เรื่องการทำบุญ 9 วัน ฝาก อบต.เรื่องต้นกันที่ ขอให้นำมาไว้ที่ อบต.เริ่มต้นที่บ้านนาก้อ เป็นต้นไปครับ

นางวันดี แก้วโ哥
(รองประธานสภาฯ)

- ในนามประธาน อสม.ต.เจดีย์ชัย ขอขอบคุณ จนท.สธ.อบต. ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาก อบต.ที่ เข้าร่วมศึกษาดูงานของ อสม.เจดีย์ชัย ที่ ทต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณค่ะ

นายภูสิทธิ์ จิณะ
(ปลัด อบต.)

- เรื่องความคาดหวังของชาวบ้านต่อ ส.อบต.ว่าไม่มีผลงานบ้าง นั้น ผมเห็นว่าคงเข้าใจผิดกับหน้าที่ของ ส.อบต.ครับ ซึ่งหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ส.อบต.มีหน้าที่แค่ 3 ข้อ คือเห็นชอบแผนพัฒนาตำบล เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตำบลประจำปี และควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. แค่นั้นครับ หากจะต่อว่าเรื่องไม่มีผลงานนั้น คงต้องต่อว่า นายก อบต.ครับ คงต้องฝากรักษา ส.อบต.และทุกท่าน หากมีโอกาสพบปะกับชาวบ้าน ก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่า ส.อบต.มีหน้าที่แค่ 3 ข้อ ไม่มีหน้าที่นำงบประมาณมาใช้แต่อย่างใดครับ

พ.จ.อ.อำนวย สุทธหลวงศ์
(รองปลัด อบต.)

- ผมเป็นห่วงเรื่องการใช้เงินสะสมครับ ตามระเบียบใหม่ ใช้ได้ง่าย อย่างให้ใช้ในแต่ละปีงบประมาณให้หมด เพราะต้องหักออกจากทุนส่งเสริมกิจการ อบต.ซึ่งหากจะใช้เงินตัวนี้ต้องขอถูก จากระเบียบใหม่ฯ นี้ ทำให้อนาคตเงินสะสมของแต่ละ อบต.จะลดลงเรื่อยๆ ครับ

นายแขวง ปานะ
(ส.อบต.ม.5)

- ขอติดตามเรื่องไฟกิงครับ ตอนนี้มีงบประมาณยังครับ 3 จุดครับ กระจกต้องติดแล้วครับ

นายเชาวรัตตน์ มีบุญ
(ประธานสภาฯ)

- ขอเรียนรู้เรื่องทรัพยากรองของระบบประปาทั้งหมด มีงบประมาณใหม่ครับ

นายประสาท ชาราชิต
(ผอ.กช.)

- ขอชี้แจงโครงการต่างๆ ขอขอบคุณฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นที่ให้ความร่วมมือ เช่นเรื่องแนวเขต ถนนต่างๆ ก่อนที่จะดำเนินงานโครงการ ต้องลงพื้นที่ มีการอุทิศที่ดิน มีแผนงานฯ แต่ขณะนี้งบประมาณมาช้า ทำให้ผิดแผนดำเนินงานไป ตอนนี้ได้เร่งทำให้ที่สุดแล้วครับ
- ตามที่ประธานสภาก ได้สอบถาม การแก้ไขปัญหาประปา ได้ส่งเรื่องของบประมาณไปแล้ว ไม่สามารถทราบได้ว่าจะได้รับอนุมัติ สำหรับประปาบ้านวังม่วง มีปัญหามาก และได้แก้ไขเป็นจุดๆไปแล้ว ส่วนประปาที่หมู่บ้านบริหารเอง หากจะขอให้ อบต.ซ่อมแซมให้ ขอให้จัดทำโครงสร้างให้เป็นไปตามระเบียบ มาก ว่าด้วยการบริหารกิจการประปา เช่นมีงบรายรับรายจ่าย มีการแต่งตั้งประธานกลุ่ม กรรมการกลุ่ม ฯลฯ
- งบซ่อมแซมที่ผ่านมา มีไม่เพียงพอ จะหาโอนเพิ่มทุกวิถีทาง สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า สามสถานี ใช้งบซ่อมมาก
- ไฟกิง ค่าไฟฟ้าในตำบลมีมาก พยายามเติมให้ทุกหมู่บ้านครับ สอดคล้องกับงบประมาณที่ มีอยู่ จะให้ทุกหมู่บ้านเพาะเจ้าเป็นเหมือนกันหมด
- โครงการก่อสร้างปั้มน้ำ 2568 หากพื้นที่การอุทิศที่ดินของให้ ส.อบต.ประธานให้ เรียบร้อยครับ ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามนั้น เช่นลำเหมือง คันนาไม่ใช่ที่สาธารณะ ที่ผ่านมา ประสบปัญหางบงานโครงการ ในปี 68 ไม่มีargent รายน้ำ กรณีเสนอโครงการ ออกแบบ แปศกนแล้ว แต่เจ้าของที่ไม่ยินยอม ต้องนำกลับมาเข้าสภาก อบต.ทำให้ล่าช้า ขอแจ้ง โครงการก่อสร้างในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 หากไม่ถูกต้องแจ้งได้นะครับ มี 13 โครงการ

1. ม.1 ก่อสร้างถนน คสต.สายนาหลง บ้านนา ก้อ ต้องมีหนังสืออุทิศที่ดินให้วยนะ

2. ม.2 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านปง
3. ม.3 ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าสุسان บ้านทุ่งชัย
4. ม.4 ปรับปรุงศาลาป่าสุسان บ้านศาลา
5. ม.5 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสนป้า
6. ม.6 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนแก้ว
7. ม.7 ชุดร่องน้ำดอนทรัย บ้านวังม่วง เมื่อวานได้ไปดูพื้นที่แล้วได้คุยกับ ส.อบต.ในเบื้องต้นแล้ว แต่จะเข้าไปดูอีกคราว
8. ม.8 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ต้องมีหนังสืออุทิศที่ดินให้ด้วยนะครับ ดูตัวอย่าง ม.2
9. ม.9 ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านปงหนึ่ง
10. สถานีสูบน้ำบ้านนา ก่อสร้างลำใหม่มีองศาียนาหลง
11. สถานีสูบน้ำบ้านปง ม.2 ก่อสร้างลำใหม่มีองศาียนาคำ ต้องมีหนังสืออุทิศที่ดินด้วย
12. สถานีสูบน้ำบ้านศาลา ก่อสร้างลำใหม่มีองศาียนาตี้ด บ้านดอนแก้ว ม.6 บางพื้นที่ไม่เหลือสภาพลำใหม่มีองเดิมเลย ประมาณ 20 กว่าเมตร
13. สถานีสูบน้ำบ้านวังม่วง ม.7 ประสบปัญหาเรื่องระดับพื้นที่ซึ่งโครงการยังไม่ชัดเจน

นายเชาวรัตน์ มีบุญ
(ประธานสภาฯ)

- สรุปเรื่องไฟกิง ขอหมู่บ้านละ 5 จุด นั่นคือ ฝากกองซ่างดำเนินการด้วยนะครับ

นายประสาท ชราชิต
(ผอ.กช.)

- เรื่องงบประมาณ ตอนนี้ไม่มีที่โอนแล้ว สุดท้ายนักวิเคราะห์ หาที่โอนโดยโอนเงินเดือน หน.สป. มาครับ สถานีสูบน้ำทั้งสามแห่งหากเสียอีก คงเหลืองบซ่อมหลักหมื่นครึ่ง โครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติกำลังดำเนินการ ในส่วนถนน ขอให้ลงลือคตรงจ้อยรอยต่อ เพื่อความสมบูรณ์ของถนน หากตรงหน้าบ้าน ก็ไม่อยากให้ขาดตรงหน้าบ้านครับ

นายเปล่ง ป่าคำ
(ส.อบต.ม.2)

- ประจำ จะหาเงินเดือนจากไหน เท่าไรครับ จะตั้งอย่างไร บช.ไม่ได้อ่าไปฝากจะเอา บช.ให้มาให้ดูครับ

นายเชาวรัตน์ มีบุญ
(ประธานสภาฯ)

- บ้านปง ม.9 ตั้งไว้แล้วครับ

นายภูสิษฐ์ จิณะ
(ปลัด อบต.)

- เรื่องประจำ เป็นระเบียบ มท ว่าด้วยการบริหารกิจการประจำ ให้มีโครงสร้างกรรมการ บริหารประจำครับ แต่ก็สามารถอยู่กันต่อ ผัวจ.ได้ หากไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ครับ เช่น อบต.สถาน อ.ป่า ขอยกเว้นว่าไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการฯ ยังพอ มีช่องทางในการดำเนินการได้อยู่ครับ

พ.จ.อ.อำนวย สุทธหลวงศ์
(รองปลัด อบต.)

- หลักเกณฑ์การดำเนินการกิจการประจำ มีกรรมการ 7 ท่าน หากเครื่องจักรเครื่องกล หากเกินกำลัง อบต.สามารถช่วยได้

นายแขวง มีบุญ
(ส.อบต.ม.5)

- เวียงวียงแข่งยังสนับสนุนให้ เวียงปะปาเก็บน้ำจะสนับสนุนให้ครับ

นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภากฯ)	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องนามท่านนายกฯ เรื่องงบอุทกภัย ต้องเข้าพระราชโองใหม่ครับถึงจะทำได้ ชาวบ้าน ตามมาครับ - เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมของ พัฒนาสังคมครับ ผมไม่ทราบการ ดำเนินงาน หากทำไปแล้วไม่ได้ทำงาน จะถูกร้องเรียน ม.157 ใหม่ครับ
นายสมศักดิ์ คำเขื่อน (นายกฯอบต.)	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องอุทกภัย หากมีภัยเกิดขึ้น สามารถทำได้ เรื่องที่ร้องเรียนมา ผมไปลงพื้นที่อยู่ครับทาง ลพบุรี เนื่องจากເວລັມມີການແກ່ປູງທະບຽນ ຂອງໄຮ້ຮອວິກນິດ - เรื่องคณะกรรมการ เชิญปลัดชีแจงครับ
นายภูสิษฐ์ จันะ (ปลัด อบต.)	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นคำสั่งของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.น่าน ครับ แต่งตั้งการ ทำงานศูนย์พัฒนาสังคม ตำบลเจดีย์ชัย ได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้อ้างข้อกฎหมายในการ แต่งตั้ง และนายก อบต.กีโมได้เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของ พม. ซึ่งลงนามโดย พม.จ.น่าน มี ปลัด อบต.เจดีย์ชัยเป็นกรรมการด้วย หากเกิดการร้องเรียน เราสามารถชี้แจงได้ครับ
นายสถาพร แก้วໂກ (ส.อบต.ม.6)	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้อาคารผู้สูงอายุ ควรมีการติดตั้งพัดลมໂຄຈර ติดตามเสาร์ในอาคาร
นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภากฯ)	<ul style="list-style-type: none"> - ฝากนายกฯ และปลัด ดำเนินการด้วยนะครับ เช่นตั้งในงบปีหน้า
นายประเสริฐ ยะแสง (ส.อบต.ม.7)	<ul style="list-style-type: none"> - เรื่องอุทกภัย บ้านวังม่วง บ้านดอนแก้ว ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ จะใช้งบประมาณได้ใหม่ครับ
นายสมศักดิ์ คำเขื่อน (นายกฯอบต.)	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ครับ ขอทำกิจการนอกเขตต่อสภากทั้งสองแห่งครับ ปຶ້ມຫາຄືອຂອແລ້ວແຕ່ມີດຳເນີນການ ການ
นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภากฯ)	<ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกสภากฯ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอหรือสอบถามอีกหรือไม่
ที่ประชุมสภากฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีเรื่องเสนอ/สอบถาม
นายเชาวรัตน์ มีบุญ (ประธานสภากฯ)	<ul style="list-style-type: none"> - ผมขอปิดการประชุมสภากลับมาเมื่อวาน สัมมติ 2 ครั้งที่ 1/2567

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ)

(นายภูสิษฐ์ จันะ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย

(ลงชื่อ)

(นายกนกทอง วงศ์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายนิพนธ์ คั้สกรณ์)

กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายเปล่ง ปากำ)

กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายเขาวรัตน์ มีบุญ)

ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม

ประธานสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย

รายชื่อผู้เข้าประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
 วันอังคาร ที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอป่า จังหวัดน่าน

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมาย ^{เหตุ}
๑	นายเชาวรัตน์ มีบุญ	ประธานสภा อบต.เจดีย์ชัย		
๒	นางวันดี แก้วโภ	รองประธานสภा อบต.เจดีย์ชัย		
๓	นายกุนทอง วงศ์สวัสดิ์	สมาชิกสภा อบต.เจดีย์ชัย หมู่ ๑		
๔	นายเปล่ง ปากำ	สมาชิกสภा อบต.เจดีย์ชัย หมู่ ๒		
๕	นายนิพนธ์ คัสรณ์	สมาชิกสภा อบต.เจดีย์ชัย หมู่ ๕		
๖	นายแขวง ปามะ	สมาชิกสภा อบต.เจดีย์ชัย หมู่ ๕		
๗	นายสถาพร แก้วโภ	สมาชิกสภा อบต.เจดีย์ชัย หมู่ ๖		
๘	นายประเสริฐ ยะแสง	สมาชิกสภा อบต.เจดีย์ชัย หมู่ ๗		
๙	นายบุญฤทธิ์ มีบุญ	สมาชิกสภा อบต.เจดีย์ชัย หมู่ ๘		๒
๑๐	นายภูสิษฐ์ จินะ	เลขานุสภा อบต.เจดีย์ชัย		

ผู้ไม่มาประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย

ສມ້ຍສາມ້ລູ ສມ້ຍທີ່ ២ ຄັງທີ່ ១/ເມຕ່າ

วัน อังคาร ที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภากองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน